



Steel Braided Brake Lines

 Made in Swiss  Assembly in Japan





スイス SPEED BRAKES 社は世界各国に
高品質のブレーキラインを提供しています




スイス製品は安全性に対する意識と工業製品の精度の高さにおいては絶対的な信頼があります。世界各国の多くのライダーに愛用され、ロードレースにおいても素晴らしい成績を収めており、TUV, ABE, DOT といった世界基準の厳しい規格に通っている数少ないブランドです。



ステンメッシュブレーキホースとは？

純正のゴム製ブレーキホースは、加圧時の膨張が大きく、マスターシリンダーで発生した圧力を 100% キャリパーへ伝えることができません。ステンメッシュホースに交換することで膨張が少なくなりマスターシリンダーの圧力をダイレクトにキャリパーに伝える事ができダイレクトなタッチに変わります。





Crimping

ホースのクリンピング部分には樹脂スリーブとステンレスを組み合わせることにより走行時の振動やホースの振幅にて接合部分に掛かるダメージを大幅に和らげます。



Steel Braided Brake Lines

🇨🇭 Made in Swiss 🇯🇵 Assembly in Japan

Adjusting

180° 回転する為、ホースのねじれを解消。クリンピング部分とホースの負荷を軽減します。



Banjo Bolt

素材はアルミ（ブラックアルマイト）またはステンレスを使用。ネジピッチは 1.00 or 1.25



Banjo

素材はアルミ（ブラックアルマイト）またはステンレスを使用。CNC により削り出されたバンジョーは精度が高く、スリムなフィッティングの為ブレーキラインをシンプルにまとめる事が可能。全 20 種類の豊富なバリエーション ABS 用のオプションフィッティングも別途ご用意。

アルミ製



ステンレス製

Outer hose

ホース内部には膨張しずらく摩擦に強いテフロンチューブを使用。テフロンチューブの上には高圧力にも耐える INOX ステンレススチールフェルルルを採用しダイレクトなブレーキ操作を実現します。



🇯🇵 Assembly in Japan

SPEED BRAKES のブレーキラインはすべて日本のファクトリーにてカット＆クリンピングを施しています。

SPEED BRAKES 社のライセンス契約により日本で販売されているブレーキラインはすべて日本の自社ファクトリーにてカット＆クリンピングを行っています。ドイツ UNIFLEX 社製の高圧カクリンピングマシンによるカシメ方式にて確実な精度と安全性を実現しています。

ご注文を頂いてから約 2～4 日ほどで出荷させていただきます。



Steel Braided Brake Lines Set




ホースの長さをお選びください



※バンジョーのタイプによりサイズが異なります、下記の図をご確認ください。

ホースのカラーをお選びください



バンジョー、バンジョーボルトをお選びください

バンジョーボルト
アルミ製 (ブラック)



バンジョーボルト
ステンレス製 (シルバー)



リングバンジョー

アルミ製
(ブラック)

ステンレス製
(シルバー)




hタイプ用2WAYクランプ ステンレス
TYP964 + TYP908

3WAYクランプ (黒色部分の素材はアルミです)



素材によりサイズが異なりますので図面をご確認ください



オプションキャリパーダイレクトフィッティング

ダイレクトバンジョー+アダプター付

1箇所+¥6,050 (税込)

* 1 箇所に付き上記金額がセット金額に加算されます。
* ご注文の際はFAX注文用紙にダイレクトバンジョーの品番とアダプターのピッチをご記入ください

ダイレクトバンジョー




キャリパーアダプター

M10×P1.00
Typ:2511533

M10×P1.25
Typ:2521533



使用イメージ



SPEED BRAKES FAX注文用紙

バイクショップ・バイク用品店様用

⚠ ブレーキホース交換と採寸は、必ず販売店または指定/認証工場で国家資格を持った整備士が行ってください。

FAX

0748-69-5661

- 1、ブレーキホースを使用されるメーカー、車種、年式をご記入ください。 2、ご希望のタイプをお選び頂き、内容をすべて記入欄にご記入ください。
3、ご記入後、FAX注文用紙をお送りください。 こちらの商品はおオーダー品となりますのでご注文後のキャンセルや返品はお受けできませんので予めご了承ください。

例 ・ホースの長さカラー
ホース1(850mm) カラー(クリアレッド) ・バンジョー、バンジョーボルトの素材
(☒)アルミ製 (☐)ステンレス製 ・バンジョーボルト ピッチ
シングル(1.25) ・バンジョーのタイプ
バンジョー1 TYP(003) ・3WAYクランプ
穴有り(☒) 穴無し(☐)

取り付け車種をご記入ください

メーカー

車種

年式


セット内容がすべて含まれた金額になります。

取り付け車種をご記入に関しましては取り付けを保証するものではありません

フロントブレーキ 3WAY Yタイプ

下記にご記入ください

正面図



素材	各ホース1本の長さ	品番	価格(税込)
アルミ	100~700mm	SB-F3W-AB	¥22,000
	710~1000mm	SB-F3W-AB-710	¥25,300
	1010~1400mm	SB-F3W-AB-1010	¥27,500
ステンレス	100~700mm	SB-F3W-SS	¥26,950
	710~1000mm	SB-F3W-SS-710	¥30,250
	1010~1400mm	SB-F3W-SS-1010	¥32,450

・ホースの長さカラー ※(10mm刻み)

ホース1 (mm) カラー()
ホース2 (mm) カラー()
ホース3 (mm) カラー()

・バンジョー、バンジョーボルトの素材

()アルミ製 ()ステンレス製

・バンジョーのタイプと素材

バンジョー1 TYP ()
バンジョー2 TYP ()
バンジョー3 TYP ()

・バンジョーボルト ピッチ

シングル() シングル() シングル()

・3WAYクランプ


アルミ穴有り() アルミ穴無し() ステンレス穴無し()

※3WAYクランプ部分の形状は前ページの図面サイズをご確認ください

フロントブレーキ 3WAY hタイプ

下記にご記入ください

正面図



素材	各ホース1本の長さ	品番	価格(税込)
アルミ	100~700mm	SB-FGP-AB	¥27,500
	710~1000mm	SB-FGP-AB-710	¥30,800
	1010~1400mm	SB-FGP-AB-1010	¥33,000
ステンレス	100~700mm	SB-FGP-SS	¥32,450
	710~1000mm	SB-FGP-SS-710	¥35,750
	1010~1400mm	SB-FGP-SS-1010	¥37,950

・ホースの長さカラー ※(10mm刻み)

ホース1 (mm) カラー()
ホース2 (mm) カラー()
ホース3 (mm) カラー()
ホース4 (mm) カラー()

・バンジョー、バンジョーボルトの素材

()アルミ製 ()ステンレス製

・バンジョーのタイプ

バンジョー1 TYP ()
バンジョー2 TYP ()
バンジョー3 TYP ()

・バンジョーボルト ピッチ

シングル() シングル() シングル()

・3WAYクランプ


アルミ穴有り() アルミ穴無し() ステンレス穴無し()

※3WAYクランプ部分の形状は前ページの図面サイズをご確認ください

フロントブレーキ ダブル

下記にご記入ください

正面図



素材	各ホース1本の長さ	品番	価格(税込)
アルミ	500～900mm	SB-FD-AB	¥19,800
	910～1400mm	SB-FD-AB-910	¥22,000
	1410～1800mm	SB-FD-AB-1410	¥24,200
ステンレス	500～900mm	SB-FD-SS	¥24,750
	910～1400mm	SB-FD-SS-910	¥26,950
	1410～1800mm	SB-FD-SS-1410	¥29,150

•ホースの長さカラー ※(10mm刻み)

ホース1 (mm) カラー ()
 ホース2 (mm) カラー ()

•バンジョー、バンジョーボルトの素材

()アルミ製 ()ステンレス製

•バンジョーのタイプ

バンジョー1 TYP ()
 バンジョー2 TYP ()
 バンジョー3 TYP ()
 バンジョー4 TYP ()


•バンジョーボルト ピッチ

シングル () シングル () ダブル ()

フロントブレーキ クロスオーバー

下記にご記入ください

正面図



素材	各ホース1本の長さ	品番	価格(税込)
アルミ	300～900mm	SB-FX-AB	¥19,800
	910～1400mm	SB-FX-AB-910	¥22,000
	1410～1800mm	SB-FX-AB-1410	¥24,200
ステンレス	300～900mm	SB-FX-SS	¥24,750
	910～1400mm	SB-FX-SS-910	¥26,950
	1410～1800mm	SB-FX-SS-1410	¥29,150

•ホースの長さカラー ※(10mm刻み)

ホース1 (mm) カラー ()
 ホース2 (mm) カラー ()

•バンジョー、バンジョーボルトの素材

()アルミ製 ()ステンレス製

•バンジョーのタイプ


バンジョー1 TYP ()
 バンジョー2 TYP ()
 バンジョー3 TYP ()
 バンジョー4 TYP ()

•バンジョーボルト ピッチ

シングル () シングル () ダブル ()

ブレーキ、クラッチ シングル

下記にご記入ください



素材	ホース1本の長さ	品番	価格(税込)
アルミ	80～190mm	SB-S80-190-AB	¥8,800
	200～500mm	SB-S200-500-AB	¥9,900
	510～900mm	SB-S510-900-AB	¥11,000
	910～1400mm	SB-S910-1400-AB	¥12,100
	1410～1800mm	SB-S1410-1800-AB	¥14,300
	1810～2200mm	SB-S1810-2200-AB	¥15,400
	2210～2600mm	SB-S2210-2600-AB	¥16,500
ステンレス	80～190mm	SB-S80-190-SS	¥11,000
	200～500mm	SB-S200-500-SS	¥12,100
	510～900mm	SB-S510-900-SS	¥13,200
	910～1400mm	SB-S910-1400-SS	¥14,300
	1410～1800mm	SB-S1410-1800-SS	¥16,500
	1810～2200mm	SB-S1810-2200-SS	¥17,600
	2210～2600mm	SB-S2210-2600-SS	¥18,700

•ホースの長さカラー ※(10mm刻み)

ホース1 (mm) カラー ()

•バンジョー、バンジョーボルトの素材

()アルミ製 ()ステンレス製

•バンジョーのタイプ

バンジョー1 TYP ()
 バンジョー2 TYP ()

•バンジョーボルト ピッチ


シングル () シングル ()

⚠ ブレーキホース交換と採寸は、必ず販売店または指定/認証工場で国家資格を持った整備士が行ってください。

フロントブレーキ シングルホース(ガイドチューブ付き)

下記にご記入ください

マスターシリンダー



素材	ホース1本の長さ	品番	価格(税込)
アルミ	200～500mm	SB-S200-500-AB-G	¥11,000
	510～900mm	SB-S510-900-AB-G	¥12,100
	910～1400mm	SB-S910-1400-AB-G	¥13,200
	1410～1800mm	SB-S1410-1800-AB-G	¥15,400
ステンレス	200～500mm	SB-S200-500-SS-G	¥13,200
	510～900mm	SB-S510-900-SS-G	¥14,300
	910～1400mm	SB-S910-1400-SS-G	¥15,400
	1410～1800mm	SB-S1410-1800-SS-G	¥17,600

•ホースの長さカラー ※(10mm刻み)

ホース(mm) カラー()

•ガイドチューブまでの長さ ※(5mm刻み)

(mm)

•ガイドチューブの長さ ※(1000mm以下でご指定ください)

ガイドチューブ(mm) ※ガイドチューブのカラーはブラックのみ

•バンジョー、バンジョーボルトの素材

()アルミ製 ()ステンレス製

•バンジョーのタイプ

バンジョー1 TYP ()

バンジョー2 TYP ()

•バンジョーボルト ピッチ

シングル() シングル()



フロントブレーキ シングルホース (ガイドチューブ付き)





MORIWAKI MOTUL RACING
 2017 Honda CBR1000RR MORIWAKI改

レーシングチームの声

MORIWAKI MOTUL RACING

ライダー 高橋 裕紀 選手 清成 龍一 選手

ジョイント、周辺部品の種類も多く、多種多様な車両に対応出来るのが便利ですね。バンジョー部分や周辺部品(ジョイント、アダプター等)も他社に比べ小さいものが多く、近年の電気部品が多くスペース的に厳しいマシンに対しては有難い作りになっています。

基本的に全ての接続部に回転機構があるので、転倒時にも衝撃を緩和してネジ部の損傷、緩みが起きにくくなっています。(シーズン1年間で何度か転倒はあるがネジ部の損傷、緩みは起きなかった)

オプションにてSTAUBLI製品があり、高価なSTAUBLIを使い回し、その他の比較的安価な部品の交換で、仕様変更に対応出来るのがありがたいです。

ブレーキホース、バンジョーアダプターは組立後に回す事が出来るのでブレーキホースの取り回しを調整しやすく、ホース単品の径が小さく取り回ししやすいのが使用していて使いやすいですね。



Steel Braided Brake Lines スペシャルオーダー (ABS対応)



スペシャルオーダーはA・B・C・(D)のパーツを組み合わせることによりオリジナルのホースが製作できます。
各パーツに価格が設定されておりそれらを組み合わせることにより価格が変わります。



ハーレー、インディアンなどのインチバンジョーホースも製作可能です。
ご希望の方はお問い合わせください。

A ホースのタイプ、カラー、長さをお選びください

※バンジョーのタイプによりサイズが異なります、下記の図をご確認ください。



シングルホース 価格表


長さ80~200mm	1本 ¥3,850 (税込)
長さ205~500mm	1本 ¥4,950 (税込)
長さ505~900mm	1本 ¥6,050 (税込)
長さ905~1400mm	1本 ¥7,150 (税込)
長さ1405~1800mm	1本 ¥9,350 (税込)

こちらはホースのみの価格となります。バンジョー、フィッティング代は含まれません。


3 WAYホース 価格表

ホース1本の長さ80~700mm	3本 ¥15,400 (税込)
ホース1本の長さ705~1000mm	3本 ¥18,700 (税込)
ホース1本の長さ1005~1400mm	3本 ¥22,000 (税込)


こちらはホースのみの価格となります。バンジョー、フィッティング代は含まれません。



B バンジョーをお選びください



素材によりサイズが異なりますので図面をご確認ください



B キャリパーダイレクトの場合。下図よりフィッティングをお選びください

ダイレクトバンジョー



ステンレス製(シルバー)
1個+¥6,050 (税込)

使用イメージ




D オプションパーツをお選びください

キャリパーアダプター



品番: Typ:2511533 M10×P1.00
品番: Typ:2521533 M10×P1.25

ステンレス製(シルバー)
1個+¥2,200 (税込)



B ダイレクトフィッティング (ABS対応) をお選びください

2ピースタイプ

固定の際オリブを使用
ワッシャーは使用不可



Typ: 410 X=(M10P×1.00) ステンレス製 Typ: 420 X=(M10P×1.25) ¥4,950 (税込) ステンレスのみ +テーバー形状	Typ: 412 X=(M10P×1.00) ステンレス製 Typ: 422 X=(M10P×1.25) ¥4,950 (税込) ステンレスのみ +テーバー形状	Typ: 414 X=(M10P×1.00) ステンレス製 Typ: 424 X=(M10P×1.25) ¥4,950 (税込) ステンレスのみ +テーバー形状	Typ: 417 X=(M10P×1.00) ステンレス製 Typ: 427 X=(M10P×1.25) ¥4,950 (税込) ステンレスのみ +テーバー形状	Typ: 419 X=(M10P×1.00) ステンレス製 Typ: 429 X=(M10P×1.25) ¥4,950 (税込) ステンレスのみ +テーバー形状	Typ: 610 X=(M10P×1.00) ステンレス製 Typ: 620 X=(M10P×1.25) ¥2,750 (税込) アルミ製 ¥2,200 (税込) ステンレス製 ¥2,750 (税込) アルミ製 ¥2,200 (税込) +テーバー形状	Typ: 611 X=(M10P×1.00) ステンレス製 Typ: 621 X=(M10P×1.25) ¥2,750 (税込) アルミ製 ¥2,200 (税込) ステンレス製 ¥2,750 (税込) アルミ製 ¥2,200 (税込) -テーバー形状
--	--	--	--	--	---	---

1ピースタイプ

固定の際オリブ
もしくはワッシャーを使用



Typ: 511 X=(M10P×1.00) ステンレス製 ¥2,200 (税込) Typ: 521 X=(M10P×1.25) アルミ製 ¥1,650 (税込) ステンレス製 ¥2,200 (税込) アルミ製 ¥1,650 (税込)	Typ: 710 X=(M10P×1.00) ステンレス製 ¥2,530 (税込) Typ: 720 X=(M10P×1.25) アルミ製 ¥1,980 (税込) ステンレス製 ¥2,530 (税込) アルミ製 ¥1,980 (税込)	Typ: 711 X=(M10P×1.00) ステンレス製 ¥2,530 (税込) Typ: 721 X=(M10P×1.25) アルミ製 ¥1,980 (税込) ステンレス製 ¥2,530 (税込) アルミ製 ¥1,980 (税込)	Typ: 713 X=(M10P×1.00) ステンレス製 ¥2,750 (税込) Typ: 723 X=(M10P×1.25) アルミ製 ¥2,200 (税込) ステンレス製 ¥2,750 (税込) アルミ製 ¥2,200 (税込)	Typ: 510 X=(M10P×1.00) ステンレス製 ¥2,200 (税込) Typ: 520 X=(M10P×1.25) アルミ製 ¥1,650 (税込) ステンレス製 ¥2,200 (税込) アルミ製 ¥1,650 (税込)
---	---	---	---	---

C バンジョーボルトをお選びください

バンジョーボルト
アルミ



シングルP1.00 & P1.25
1個+¥880 (税込)

ダブルP1.00 & P1.25
1個+¥1,100 (税込)

バンジョーボルト
ステンレス



シングルP1.00 & P1.25
1個+¥1,320 (税込)

ダブルP1.00 & P1.25
1個+¥1,540 (税込)

バンジョーボルト
レーシング アルミ



シングルP1.00 & P1.25
1個+¥1,320 (税込)

ダブルP1.00 & P1.25
1個+¥1,540 (税込)

バンジョーボルト
ブリーダープラグ付き
アルミ



シングルP1.00 & P1.25
1個+¥2,860 (税込)

ダブルP1.00 & P1.25
1個+¥3,080 (税込)

バンジョーボルト
ブリーダープラグ付き
ステンレス



シングルP1.00 & P1.25
1個+¥4,290 (税込)


ダブルP1.00 & P1.25
1個+¥4,620 (税込)

※バンジョーボルトには必要分のワッシャーが付属します

D オプションパーツをお選びください


Typ: 811 (Φ6.5)
Typ: 811-1 (M6-1.0)

アルミ製 (ブラック)
2WAY ストレートブロック
1個+¥4,950 (税込)




Typ: 812 (Φ6.5)
Typ: 812-1 (M6-1.0)

アルミ製 (ブラック)
2WAY L型ブロック
1個+¥4,950 (税込)



Typ: 813 (Φ6.5)
Typ: 813-1 (M6-1.0)



アルミ製 (ブラック)
3WAY ブロック
1個+¥5,720 (税込)



オリブ 008
1個+¥330 (税込)



オリブ 850
1個+¥440 (税込)



配管、ホース部分をブロックやダイレクトバンジョー
に接続する際にオリブを使用します。

スペシャルオーダーはA・B・C・(D)のパーツを組み合わせるによりオリジナルのホースが製作できます。
 こちらの商品はオーダー品となりますのでご注文後のキャンセルや返品はお受けできませんので予めご了承ください。

シングルホース オーダーシート

下記にご記入ください

	B		A		B	
	フィッティング	素材	ホースの長さ	ホースのカラー	フィッティング	素材
1	TYP		mm		TYP	
2	TYP		mm		TYP	
3	TYP		mm		TYP	
4	TYP		mm		TYP	
5	TYP		mm		TYP	
6	TYP		mm		TYP	




枠数が足りない場合は用紙をコピーして頂きご使用ください

3WAYホース オーダーシート

下記にご記入ください

	B		A	
	フィッティング	素材	ホースの長さ	ホースのカラー
1	TYP		mm	
2	TYP		mm	
3	TYP		mm	



- ・3WAYクランプ

アルミ穴有り ()

アルミ穴無し ()

ステンレス穴無し ()

※3WAYクランプ部分の形状は 図面サイズをご確認ください

バンジョーボルト オーダーシート

必要なタイプと個数を下記にご記入ください

- ・レーシングアルミ(ﾌﾞﾗｯｸ) ※ワイヤー穴有り

シングルP1.00 ()個

シングルP1.25 ()個

ダブルP1.00 ()個

ダブルP1.25 ()個
- ・アルミ(ﾌﾞﾗｯｸ)

シングルP1.00 ()個

シングルP1.25 ()個

ダブルP1.00 ()個

ダブルP1.25 ()個
- ・ブリーダープラグ付 アルミ(ﾌﾞﾗｯｸ)

シングルP1.00 ()個

シングルP1.25 ()個

ダブルP1.00 ()個

ダブルP1.25 ()個



- ・ステンレス(ｼﾙﾊﾞｰ)

シングルP1.00 ()個

シングルP1.25 ()個

ダブルP1.00 ()個


ダブルP1.25 ()個
- ・ブリーダープラグ付 ステンレス(ｼﾙﾊﾞｰ)

シングルP1.00 ()個

シングルP1.25 ()個

ダブルP1.00 ()個

ダブルP1.25 ()個



※バンジョーボルトには必要分のワッシャーが付属します

オプション部品 オーダーシート

必要な品番と個数を下記にご記入ください

必要なオプションパーツは下記にご記入ください。

	品番	個数		品番	個数		品番	個数
1			4			7		
2			5			8		
3			6			9		


オプションD

Steel Braided Brake Lines




ABS用 ブレーキホース 製作イメージ

フロントホースキット



リアホースキット



Steel Braided Brake Lines



SPEED BRAKES用 ストーブリ ブレーキラインクイックコネクター

オプションにてSPEED BRAKESブレーキホースにストーブリブレーキラインクイックコネクターを組み込むことができます。完全ノンスピル式により着脱時のフルード漏れ防止、エアの侵入がないため、ブレーキホース回路のエア抜きを行う必要がありません。製品にはパイオネットロックシステムを採用、耐久性、コンパクト性、および軽量性を兼ね備え、押しながらねじる(1/4回転)だけで確実な接続が出来ます。

タイプ	品番	価格(税込)
プラグ側	SB-TYP966	¥45,320
ソケット側	SB-TYP965	¥46,350


組み込みの際はご注文用紙に取付位置をご記入ください。
取付ホース加工料金：片側 ¥2,200 (税込)

※ブレーキホースキットをオーダー時に組み込み可能です



ソケット側
SB-TYP965

プラグ側
SB-TYP966



SPEED BRAKES ABS対応 ブレーキホース

スペシャルオーダー 採寸キット

SPEED BRAKES ブレーキホースはABS用に対応した専用パーツがございます。ABS用のホースにはメーカーや車種により取付アダプターが異なり、様々なタイプのバンジョーやアダプターが必要となります。そこで、実車にてタイプをご確認頂き、パーツを選んで頂けるスペシャルオーダー貸出キットを無料でお貸しさせて頂いております。

(整備資格を持ったバイクショップ様に限ります)


採寸キットをご希望のショップ様はFAX注文用紙にて採寸キットを希望とお伝えください。



貸出用採寸キット

貸出期間：7日(予約制)
送料：返却の際の送料はご負担ください
(お届け時の際は送料無料)

貸出内容：各バンジョー、バンジョーボルト、
ABS用変換アダプター、オリーブ、
採寸用ホース100mm～1000mm



Steel Braided Brake Lines



ブレーキホース オプションパーツ



写真番号	商 品 名	素材	S/D	ピッチ	品番	価格(税込)
1	バンジョーボルト	アルミ	シングル	1.00	SB-BBS100-A	¥880
				1.25	SB-BBS125-A	¥880
			ダブル	1.00	SB-BBD100-A	¥1,100
				1.25	SB-BBD125-A	¥1,100
2	バンジョーボルト	アルミ	シングル	3/8-24UNF	SB-BBS3/8-24UNF-A	¥880
				7/16-24UNF	SB-BBS7/16-24UNF-A	¥880
			ダブル	3/8-24UNF	SB-BBD3/8-24UNF-A	¥1,100
				7/16-24UNF	SB-BBD7/16-24UNF-A	¥1,100
		ステンレス	シングル	1.00	SB-BBS100-S	¥1,320
				1.25	SB-BBS125-S	¥1,320
3	バンジョーボルト レーシング	アルミ	シングル	1.00	SB-BBS100-R	¥1,320
				1.25	SB-BBS125-R	¥1,320
			ダブル	1.00	SB-BBD100-R	¥1,540
				1.25	SB-BBD125-R	¥1,540
4	ブリーダープラグ付き バンジョーボルト	アルミ	シングル	1.00	SB-BBS100-BP	¥2,860
				1.25	SB-BBS125-BP	¥2,860
			ダブル	1.00	SB-BBD100-BP	¥3,080
				1.25	SB-BBD125-BP	¥3,080
		ステンレス	シングル	1.00	SB-BBS100-BP-S	¥4,290
				1.25	SB-BBS125-BP-S	¥4,290
			ダブル	1.00	SB-BBD100-BP-S	¥4,620
				1.25	SB-BBD125-BP-S	¥4,620
5	油圧ブレーキスイッチ バンジョーボルト	スチール	シングル	1.00	SB-BBS100-SW	¥3,080
				1.25	SB-BBS125-SW	¥3,080
				3/8-24UNF	SB-BBS3/8-24UNF-SW	¥3,080
			ダブル	1.00	SB-BBD100-SW	¥3,300
				1.25	SB-BBD125-SW	¥3,300
				3/8-24UNF	SB-BBD3/8-24UNF-SW	¥3,300
6	キャリパーアダプター	ステンレス	M10×P1.00 = 3/8-24 UNF		SB-TYP2511533	¥2,200
			M10×P1.25 = 3/8-24 UNF		SB-TYP2521533	¥2,200

※バンジョーボルトにはワッシャーが付属します



写真番号	商 品 名	品番	価格(税込)
7	3WAYブロック (アルミ製)	SB-TYP813 / 813-1	¥5,720
8	2WAYストレート型ブロック (アルミ製)	SB-TYP811 / 811-1	¥4,950
9	2WAY L型ブロック (アルミ製)	SB-TYP812 / 812-1	¥4,950
10	ホースクランプ	SB-CX-09	¥330
11	ホースクランプ	SB-CN-10	¥220
12	ブリーダーキャップ	SB-2507	¥220
13	バンジョーホルダークランプ (M6ボルト)	SB-HK-99	¥660
14	ホースクリップ ダブル	SB-RH-27	¥330
15	ホースクランプ プレート	SB-HK-85	¥1,650
16	ロックタイト	SB-1405	¥220
		SB-1408	¥3,300
17	銅ワッシャー	SB-1304-5	¥440
		SB-1304-10	¥880
		SB-1304-20	¥1,760
		SB-1304-50	¥3,520
17	アルミワッシャー	SB-1204-5	¥275
		SB-1204-10	¥550
		SB-1204-20	¥1,100
		SB-1204-50	¥2,200
18	オリーブ 008	SB-008	¥330
19	オリーブ 850	SB-850	¥440
20	Φ10.2 変換アダプター (アルミ製)	SB-TYP7710	¥3,300
		SB-TYP7720	¥3,300
		SB-TYP7730	¥3,300
	Φ10.2 変換アダプター (ステンレス製)	SB-TYP7710S	¥4,400
		SB-TYP7712S	¥4,400
		SB-TYP7713S	¥4,400

写真番号	商品名	内径(mm)	厚み(mm)	クランプ部 外径(mm)	直径(mm)	品番	価格(税込)
21	グロメット	Φ7	20	Φ15	Φ21	SB-G001	¥330
22		Φ7.5	12	Φ11	Φ20	SB-G110	¥330
23		Φ7.5	18	Φ12	Φ16	SB-G019	¥550
24		Φ8	11	Φ11	Φ15	SB-G157	¥330
25		Φ12	9	Φ18	Φ25	SB-G166	¥330
26		Φ7	22	Φ17	Φ25	SB-G004	¥550

